

# Informations locales

# 124

---

# 145

## **Gammes signalétique**

simo / 130  
alizé / 134  
escale / 138  
ariane / 140  
néo / 141  
combettes / 141

## **Pupitre & totem**

totem / 142  
zéphyr / 143  
trek / 143

## **Réglementation**

que dit la réglementation ? / 144





NÉO



COMBETTES



SIMO



ALIZÉ




ARIANE



TOTEMS



ESCALE



PUPITRES

# **POINTS FORTS** DE NOS GAMMES



• Signalétique piétonne (Besançon)



• Station Châtelet (Paris)



• Station Châtelet (Paris)



• Signalétique (Besançon)

## Le design de nos gammes de mobiliers

### > produits à l'image de vos espaces

Notre service design prend en compte les éléments architecturaux de nos environnements pour que nos gammes de signalétique s'intègrent harmonieusement. Les possibilités en matière de styles, de graphismes, de matériaux permettent de vous offrir des solutions à votre image dans le respect de votre budget. Une belle signalétique participera pleinement à l'embellissement de votre cadre de vie. C'est pourquoi, nos gammes sont pensées pour rendre vos espaces agréables et lisibles.

### > choix et harmonie de gammes complètes

Une signalétique représente un système d'information efficace qui permet aux visiteurs de s'orienter dans les lieux mais aussi de mettre en valeur votre espace par une identification visuelle marquante. C'est pourquoi, nous déclinons nos différentes gammes en ligne de mobiliers de type bi-mât, mono-mât, Relais Information Services, totem,...

## Un savoir faire sur-mesure

### > bureaux d'études techniques et graphiques

De l'analyse de votre besoin à l'installation de votre mobilier sur mesure, nos bureaux d'études sont à votre écoute pour concevoir avec vous les mobiliers de signalétique sur-mesure correspondant parfaitement à l'image que vous souhaitez véhiculer. Design, graphisme, conception, fabrication, pose, nous pouvons intervenir sur toutes ces phases ou seulement sur certaines d'entre elles.

### > conception de vos visuels

Notre équipe de graphistes saura créer pour vous les visuels selon vos attentes et vous accompagner pour que votre projet se réalise parfaitement.

## La qualité de nos mobiliers

### > large choix de matériaux

Vous avez le choix. Nous sommes spécialisés dans le travail des métaux, de leur découpe, de leur traitement anti-corrosion ou encore laquage. Nous sommes en mesure de vous proposer des signalétiques personnalisées et fonctionnelles.

### > excellente qualité d'impression

Parce que la qualité des décors est essentielle sur vos signalétiques, nous proposons une impression en quatre couleurs et huit niveaux de gris, associée à une résolution de 1000 dpi et des encres haut de gamme, permettant de réaliser des impressions de qualité photographique pour répondre à vos attentes.

# COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE **SIGNALISATION** D'INFORMATIONS LOCALES ?

La SIL est en pleine évolution réglementaire. Les informations et les produits présentés dans ce chapitre sont donc susceptibles d'évoluer.

## 1 / comment signaler ?

La signalisation d'information locale (SIL) est dissociée physiquement de la signalisation directionnelle.  
Il existe deux catégories de panneaux SIL : les panneaux de **présignalisation** et les panneaux de **signalisation de position**.

La présignalisation est implantée en amont du carrefour.  
La signalisation de position est implantée de telle manière que la manœuvre éventuelle peut être effectuée devant le panneau.

présignalisation Dc43



signalisation de position Dc29




## 2 / informations locales ou commerciales : quelle utilisation ?



La signalisation d'intérêt local permet d'identifier les activités :

- utiles aux personnes en déplacement
- en retrait de la voie publique
- liées à des services publics



L'affichage publicitaire permet d'identifier les activités commerciales

La SIL guide un flux existant et dépend du code de la route alors que l'affichage publicitaire favorise l'émergence d'un flux et dépend du code de l'environnement.

## 3 / que signaler ? quelles mentions indiquer ?

Dans un souci d'**homogénéité**, certains services sont à signaler :

- exclusivement en signalisation directionnelle
- exclusivement en signalisation d'informations locales
- soit en signalisation directionnelle, soit en signalisation d'informations locales.

### Signalisation directionnelle :

- Hameau
- Zone d'activité économique (ZI, ZA)
- Centre hospitalier régional (CHR)
- Centre hospitalier universitaire (CHU)
- Hôtel de police
- Gendarmerie
- Hôtel de Région, Département, Hôtel de ville
- Gare ferroviaire
- Aéroport
- Port
- Parc national, Régional
- Monument historique et site classé
- Office de tourisme
- Quartier classé\*

### Signalisation d'Information Locale :

- Equipements d'hébergement
- Hôtel, Gîte
- Equipements de restauration
- Restaurant, Table d'hôte, Ferme auberge
- Services usuels
- Garage-station service
- Toilettes ouvertes au public
- Produits du terroir
- Halle et marché couvert
- Aire de pique-nique
- Artisanat
- Propriétés viticoles
- Parc, jardin

### Soit signalisation de direction, soit SIL :

- Ensembles résidentiel
- Quartier non classé\*
- Maison de retraite
- Equipements d'hébergement isolé\*\*
- Hôtel, Gîte
- Centre commercial
- Equipements médico-sociaux
- Centre de sécurité sociale
- Maison de repos
- Equipements publics
- Tribunaux, Trésorerie, Pôle Emploi, Mairie, Cimetière
- Services usuels
- Bureau de poste, Déchèterie
- Equipement de transport
- Petit port, Aéroport
- Equipements scolaires et de formation
- Sports et loisirs
- Equipements culturels
- Bibliothèque, Salle des fêtes
- Eléments du patrimoine culturel et naturel
- Musée, Site non classé
- Equipements culturels
- Equipements militaires

\*Sens réglementation routière.

\*\*La notion d'isolement s'apprécie au regard de la densité des équipements considérés dans l'aire d'étude.


## 4 / quel revêtement ?

Les panneaux de SIL peuvent être rétroréfléchissants et devront alors respecter les règles fixées par l'article 13 de l'IISR, à savoir de ne pas associer un panneau de classe 1 avec un panneau de classe 2 ou classe 3 ou un panneau éclairé. Dans tous les cas, la classe de rétroréflexion des panneaux de SIL ne doit jamais être supérieure à celle utilisée pour les panneaux de signalisation

directionnelle générale présents sur le même carrefour.

La rétroréflexion est le phénomène de renvoi de la lumière des phares à sa source. Elle permet de voir les panneaux de façon identique de jour comme de nuit.

C'est pourquoi le choix du film en signalisation est un élément clé de la sécurité.



• **vinyle**  
Revêtement non rétroréfléchissant.



• **classe 1**  
Revêtement microbilles.  
Garantie 7 ans. Performances minimales de rétroréflexion : 50 cd/lux/m<sup>2</sup> (pour film blanc à l'état neuf).



• **classe 2 (HIP)**  
Revêtement microprismatique.  
Garantie 10 ans. Performances minimales de rétroréflexion : 180 cd/lux/m<sup>2</sup> (pour film blanc à l'état neuf).

## 5 / quelles caractéristiques ?

- la hauteur sous panneaux est identique à la signalisation directionnelle, cf. page 65.
- les panneaux concernant une même direction ou un même ensemble de pré-signalisations sont alignés.
- les lames sont de même longueur ; préconisation de longueur différente dans le cas d'un ensemble bidirectionnel Dc29 fixé sur un support excentré.
- chaque panneau ne comporte qu'une mention de 2 lignes maximum (raison sociale exceptée pour dissocier 2 établissements).
- le nombre de mentions est limité à 6 par ensemble dont 4 maximum par direction.
- les couleurs de fond de la signalisation directionnelle courante sont interdites : le blanc, le bleu, le vert, le jaune, le marron, le noir, le rouge. En

revanche, les couleurs pâles sont autorisées.

- le fond du panneau doit être obligatoirement de couleur unie.
- l'alphabet L4 minuscule utilisé est de couleur blanche sur les panneaux à fond foncé et noire pour les panneaux à fond clair.
- la hauteur des caractères est de 62,5 ou 80 mm pour une vitesse inférieure ou égale à 50 km/h et de 80 ou 100 mm pour une vitesse supérieure à 50 km/h.
- seuls les idéogrammes complémentaires sont autorisés (distance à parcourir, temps de parcours sont à proscrire, cf chapitre directionnel), ou des indicateurs de classement (étoiles). Ces derniers sont alignés sur le bas du texte.

source : guide de la SIL

## 6 / quelles règles pour l'accessibilité ?

### > détection visuelle des mobiliers

La visibilité des informations dépend du contraste de couleur et du contraste de luminance (lumière réfléchi) soit entre l'objet et son support ou son arrière plan, soit entre 2 parties de l'objet : texte et fond.

La SIL est soumise aux règles d'accessibilité à partir du moment où elle est implantée sur le cheminement.


Extrait de l'arrêté du 15/01/2007.

«S'ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes :

- s'ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d'au moins 2,20 mètres de hauteur ;
- s'ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et laissent un passage libre inférieur à 2,20 mètres de hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre du sol ou par une surépaisseur au sol d'au moins 3 centimètres de hauteur.»

> règle de détection physique des mobiliers

> règle de détection visuelle des mobiliers



source : arrêté du 15 janvier 2007

# simo bi-mât

## avantages

### > modularité

Evolutive et modulable, l'ajout ou le remplacement d'une lame se fait en toute simplicité.

### > esthétique

Raffinement du détail, élégance de ses lignes et choix de matériaux de qualité pour donner naissance à ce mobilier intemporel.

### > personnalisation du mobilier sur-mesure possible

Couleurs de fond de lames et textes, possibilité de créer un bandeau identitaire spécifique, adaptation aux règles PMR...

## caractéristiques

- mobilier simple ou double face.
- matériau : mât et traverse en aluminium profilé, lame en aluminium composite et pièce de jonction et bouchon en Zamak chromé
- hauteur des lames : 120, 150 et 200 mm.
- décors : impression numérique avec film de protection compris. Film anti-graffiti en option.
- pose sur sabot  $\varnothing 76$  en aluminium + 4 tiges de  $\varnothing 14$  mm par sabot ou sur fourreau fonte  $\varnothing 76$  mm ou en pleine fouille (préconisée en cas de sol incliné. Dans ce dernier cas, prévoir une longueur de support supplémentaire de 400 mm).
- coloris : selon nuancier RAL et Pantone

dimensions des lames		
800 x 120	800 x 150	800 x 200
1000 x 120	1000 x 150	1000 x 200
1300 x 120	1300 x 150	1300 x 200

L'orthographe et l'accentuation des noms propres étant sources d'erreurs, nous vous demandons, lors de votre commande, de nous transmettre vos textes dactylographiés.

//// Parce que vous êtes unique, choisissez votre style ! //////////////////////////////////////



> Entreprise privée




> Camping



> Parcs et Jardins

//// Un changement ? Comptez 3 étapes seulement //////////////////////////////////////



> Dévrouiller



> Pivoter



> Remplacer


Supports et accessoires de fixation pages 224 à 247.



brevet déposé

# simo

une signalétique si... modulable



## > modèle présenté :

Signalétique sur bi-mât Simo.  
Support laqué blanc 9010.  
Lames de 1000 x 120 mm en  
impression numérique classe 1  
pelliculé.





# simo

## mono-mât



### avantages

- > **encombrement au sol réduit**  
Produit adapté à vos contraintes d'implantation.

### caractéristiques

- mobilier simple face.
- subjectile : type monobloc, en aluminium, à bords tombés rebordés.
- fixation : rails à forte inertie en profilés aluminium.
- décors : films rétro réfléchissants + film de protection.
- film non-réroréfléchissant, classe 1 ou 2.
- option : film antigraffiti.
- supports : aluminium.
- colliers de fixation : profilés aluminium.
- coloris : selon nuancier RAL et Pantone
- pose : sabot ou pleine fouille.

### dimensions des lames

800 x 120	800 x 160	800 x 200	800 x 250
1000 x 120	1000 x 160	1000 x 200	1000 x 250
1300 x 120	1300 x 160	1300 x 200	1300 x 250

Autres dimensions sur demande.



# simo

## mono-mât drapeau



### avantages

- > **modularité**  
Evolutive et modulable, l'ajout ou le remplacement d'une lame se fait en toute simplicité.
- > **esthétique**  
Raffinement du détail, élégance de ses lignes et choix de matériaux de qualité pour donner naissance à ce mobilier intemporel.
- > **personnalisation du mobilier sur-mesure possible**  
Couleurs de fond de lames et textes, adaptation aux règles PMR...

### caractéristiques

- mobilier simple ou double face.
- mât et traverses en aluminium.
- lames : aluminium composite.
- décors : impression numérique directe sur support avec film de protection.
- film non réroréfléchissant, classe 1 ou 2.
- option : film antigraffiti.
- coloris : selon nuancier RAL et Pantone.
- pose : sabot ou pleine fouille.

### dimensions des lames

800 x 80	800 x 100	800 x 120	800 x 150	800 x 200
1000 x 80	1000 x 100	1000 x 120	1000 x 150	1000 x 200

Autres dimensions sur demande.



# simo

R.I.S. (relais information services)

## avantages

### > mobiliers de communication

Signalétique d'information particulièrement adaptée à la valorisation du patrimoine (musées, mairies, bibliothèques, jardins publics...).

### > visuels de valorisation

Création et réalisation de vos visuels possibles par notre bureau d'études graphiques.

## caractéristiques

- mobilier simple ou double face
- mât et traverses en aluminium.
- film non rétroréfléchissant ou classe 1 avec film de protection.
- options : bandeau supérieur d'identification (hauteur 300 mm), film antigraffiti.
- coloris : selon nuancier RAL et Pantone.
- pose : sabots, pleine fouille ou fourreaux.

## dimensions

1600 x 1200

1200 x 1600

Autres dimensions sur demande.



# simo

P.I.C.T. (Point Information Culturelle et Touristique)

## avantages

### > idéale pour vos zones piétonnes

Produit adapté à vos contraintes d'implantation grâce à un encombrement au sol réduit.

### > confort de lecture

Format réduit adapté à la découverte d'une information culturelle et touristique.

## caractéristiques

- mobilier simple ou double face
- mât et traverses en aluminium.
- film non rétroréfléchissant ou classe 1 avec film de protection.
- option : film antigraffiti.
- coloris : selon nuancier RAL et Pantone.
- pose : sabots, pleine fouille ou fourreaux.

## dimensions

400 x 1600

600 x 2000

Autres dimensions sur demande.



# alizé bi-mât

## avantages

### > l'harmonie d'une gamme complète

Totem, relais informations services, bi-mât, pupitre, pôteaux d'arrets de bus... un large choix de mobiliers Alizé.

### > personnalisation du mobilier sur-mesure possible

Couleurs de fond de lames et textes, possibilité de créer un bandeau identitaire spécifique, adaptation aux règles PMR...

### > qualité de finition

Grâce aux embases moulées esthétiques.

### > option : dispositif « Flexibilité »

Système proposé en option permettant de remplacer une lame signalétique individuellement par la face avant, cf. page 246.

### > nuancier des couleurs sablées

Les teintes "aspect sablé" sont limitées aux quatre couleurs ci-dessous. Elles s'appliquent uniquement sur les mâts et les bouchons.



noir  
2200 sablé



vert  
2500 sablé



bleu  
2700 sablé



gris  
2900 sablé

## caractéristiques

- mobilier simple ou double face.
- matériau : aluminium.
- hauteur des lames : 80, 120, 160, 200 et 240 mm.
- épaisseur des lames : 15 mm.
- décors : impression numérique avec film de protection compris.
- pose pleine fouille préconisée en cas de sol incliné. Prévoir une longueur de support supplémentaire.
- pose hors-sol : cache-embase en aluminium moulé laqué.
- coloris : selon nuancier.

### > nuancier des couleurs laquées

Les teintes "aspect laqué" correspondantes ci-dessous, s'appliquent sur les entretoises, les cache-embases et les lames signalétiques.



noir  
RAL 2500



vert  
RAL 1703010



bleu  
RAL 2603010



gris  
RAL 4000

Autres couleurs : d'autres teintes peuvent être choisies, elles seront d'aspect laqué et s'appliqueront sur l'ensemble des pièces.

Un jeu de couleurs est possible entre l'ensemble des mâts / bouchons et l'ensemble des entretoises / cache-embases.

## dimensions des lames

800 x 80	800 x 120	800 x 160	800 x 200	800 x 240
1000 x 80	1000 x 120	1000 x 160	1000 x 200	1000 x 240
1300 x 80	1300 x 120	1300 x 160	1300 x 200	1300 x 240

L'orthographe et l'accentuation des noms propres étant sources d'erreurs, nous vous demandons, lors de votre commande, de nous transmettre vos textes dactylographiés.



# mobilité douce

## avantages

### > se déplacer autrement

La signalisation piétonne fait aujourd'hui partie intégrante de l'environnement urbain. Elle offre le double avantage de la valorisation du patrimoine et des conditions optimales de sécurité, d'accessibilité et de confort.

# alizé

l'harmonie d'une gamme



> modèle présenté :

Signalétique sur bi-mât Alizé.  
Support laqué bleu 200 sablé.  
Lames de 1000 x 120 mm en  
impression numérique classe 1  
pelliculé.





# alizé

## mono-mât



Le choix entre les deux épaisseurs de mât (3,5 mm ou 6,5 mm) se fait en fonction du nombre de lames et de leur hauteur.

dimensions des lames (nombre de colliers)					
800 x 160	(1)	1000 x 160	(1)	1300 x 160	(1)
800 x 280	(2)	1000 x 280	(2)	1300 x 280	(2)

### avantages

#### > communication en hauteur

Signalétique non masquée par des véhicules en stationnement. Possibilité de signalétique en double face.

#### > encombrement au sol réduit

Produit adapté à vos contraintes d'implantation.

### caractéristiques

- mobilier simple ou double face (option plaquette d'adaptation pour pose de lames en double face).
- matériau : aluminium.
- hauteur des lames : 160 et 280 mm. Limite maximale de 8 lames de 160 mm ou 4 lames de 280 mm.
- épaisseur des lames : 20 mm.
- décors : impression numérique avec film de protection compris.
- pose pleine fouille préconisée en cas de sol incliné. Prévoir une longueur de support supplémentaire selon massif déterminé.
- pose hors-sol : sabot moulé de Ø 140 mm.
- coloris : selon nuancier page précédente.

nombre de lames hauteur 160 mm	épaisseur de mât (selon le nombre de lames)			
	longueur de lames			
	800	1000	1300	1400
1 à 5 lames	3,5	3,5	3,5	3,5
6 lames	3,5	3,5	3,5	6,5
7 lames	3,5	3,5	6,5	6,5
8 lames	3,5	6,5	6,5	6,5



# alizé

## totem



### avantages

#### > élément visuel fort

Impact de communication d'un mobilier pouvant atteindre une surface de décor de 4 m².

#### > visuels de communication

Création et réalisation de vos visuels possibles par notre bureau d'études graphiques.

### caractéristiques

- totem en acier et aluminium.
- décoration sur simple ou double face.
- structure et profilés latéraux en aluminium. Faces cintrées.
- obturation en partie haute.
- pose : pleine fouille ou sur sabot.

dimensions		
800 x 2500	1000 x 3000	1000 x 4000

Autres dimensions sur demande.



# alizé

R.I.S (relais information services)

## avantages

### > mobilier personnalisable

Possibilité de fond magnétique, plaquettes vissées, bandeau supérieur d'identification.

### > vitrine d'affichage

Complément de gamme à découvrir page 219.

### > cartographie et décors

Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d'études graphiques.

### > déclinable selon vos besoins


Mobilier d'affichage municipal, d'affichage libre, de zones d'activités...

## caractéristiques

- mobilier simple ou double face.
- matériau : aluminium.
- épaisseur : 54 mm.
- bandeau supérieur en option.
- pose : pleine fouille ou sur embase.

dimensions		
caissons	affichage sans vitrine	affichage avec vitrine
1200 x 1600	1200 x 1600	1100 x 1500
1600 x 1200	1600 x 1200	1500 x 1100
1600 x 1450	1600 x 1450	1500 x 1350

Autres dimensions sur demande.



# alizé

P.I.C.T / borne

## avantages

### > idéales pour vos zones piétonnes

Produits adaptés à vos contraintes d'implantation grâce à un encombrement au sol réduit.

### > confort de lecture

Formats réduits adaptés à la découverte d'une information culturelle et touristique.

### > mobiliers de communication

Signalétiques d'information particulièrement adaptées à la valorisation du patrimoine. Création et réalisation de vos visuels possibles par notre bureau d'études graphiques.

## caractéristiques

- matériau : aluminium.
- mobiliers simple ou double face.
- bouchons (borne) et entretoises en aluminium moulés laqués.
- pose : pleine fouille ou sur embase.

dimensions P.I.C.T		dimensions borne	
400 x 1600	600 x 2000	600 x 2100 (8 lames)	600 x 2800 (15 lames)

Autres dimensions sur demande.

Autres dimensions sur demande.



# escale R.I.S. (relais information services)

## avantages

### > modulable

Possibilité de fond magnétique, plaquettes vissées, protection vissée ou volet ouvrant...

### > cartographie et décors

Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d'études graphiques.

### > déclinable selon vos besoins

Mobilier d'affichage municipal, d'affichage libre, de zones d'activités...

### > intégration en milieu naturel

Esthétique de l'aspect bois sur aluminium sans les contraintes de son entretien.

### > nuancier standard de la gamme Escale



gris base 8500 argent  
noir RAL 2500




gris base 8500 argent  
vert RAL 1703010



gris base 8500 argent  
bleu RAL 2603010



gris base 8500 argent  
gris RAL 4000



gris base 8500 argent  
imitation Noyer B7



gris base 8500 argent  
Mars imitation Corten

## caractéristiques

- mobilier simple ou double face.
- mobilier en aluminium sur bi-mât.
- espace d'affichage 1600 x 1200 mm en simple ou double face avec possibilité d'ajout d'une protection vissée ou d'un volet ouvrant.
- option : toiture de protection en méthacrylate incolore d'épaisseur 10 mm.
- mâts en tube aluminium laqués gris métal.
- laquage toutes teintes sur nuancier RAL.
- fixation au sol avec sabots (Ø 140 mm) enterrés.

dimensions		
dimensions des caissons	dimensions d'affichage sans volet	dimensions d'affichage avec volet
1200 x 1600	1200 x 1600	1100 x 1500
1600 x 1200	1600 x 1200	1500 x 1100
1600 x 1450	1600 x 1450	1500 x 1350

Autres dimensions sur demande.



# escale R.I.S.

## version affichage municipal

### avantages

#### > une information sécurisée

Information municipale protégée grâce à une vitrine d'affichage verrouillable.

#### > un encombrement au sol réduit

Produit adapté à vos contraintes d'implantation.

#### > autres avantages

Identiques au modèle ci-dessus.



# escale

Valorisation des informations



> modèle présenté :

R.I.S. Escale avec toiture. Support poudré AKZO Nobel Mars.



# ariane

## SIL bi-mât



### avantages

> **personnalisation du mobilier sur-mesure possible**

Couleurs de fond de lames et textes, possibilité de créer un bandeau identitaire spécifique, adaptation aux règles PMR...

> **modularité de la Signalisation d'Information Locale**

Montage et démontage des lames signalétiques simples.

> **dispositif « Flexibilité »**

Système proposé en option permettant de remplacer une lame signalétique individuellement par la face avant, cf. page 246.

### caractéristiques

- lame simple ou double face non rétro réfléchissante ou rétro réfléchissante classe 1 ou classe 2. Épaisseur : 15 mm.
- face arrière : couleur laquée nature, champagne ou bronze.
- la gorge du support permet au système de fixation de demeurer non visible.
- support : tube aluminium à facettes, Ø 76-4 départs anodisé nature, ou champagne et selon nuancier RAL.
- bouchon en A.B.S. teinté gris beige RAL 7006.

**Option possible sur cette gamme :**

- ajout, dans les gorges des tubes, d'enjoliveurs en P.V.C. teinté RAL 7006.

### dimensions des lames

800 x 80	800 x 120	800 x 160	800 x 200	800 x 240
1000 x 80	1000 x 120	1000 x 160	1000 x 200	1000 x 240
1300 x 80	1300 x 120	1300 x 160	1300 x 200	1300 x 240

# ariane

## SIL mono-mât



### avantages

> **modularité**

Facilité de montage et démontage des lames signalétiques.

> **personnalisation du mobilier sur mesure**

Couleur de fond de lames et textes.

### caractéristiques

- lame à angles droits en profilé aluminium, épaisseur de 15mm non rétro réfléchissante ou rétro réfléchissante classe 1 ou classe 2
- mobilier simple face
- fixation : rails à forte inertie en profilés aluminium collés.
- support : aluminium.
- colliers de fixation : profilés aluminium.

### dimensions des lames

cf. dimensions lames bi-mât ariane

# néo

## SIL mono-mât dos ouvert

### avantages

> **harmonie d'une gamme**

Signalisation d'Information Locale (SIL) en cohérence avec les produits Néo de signalisation de police, directionnelle et des rues.  
Adaptation des panneaux sur supports Alizé ou standards.

> **esthétique, choix de la couleur, durabilité, protection des décors ...**

### caractéristiques

- subjectile : type monobloc, en aluminium laminé, embouti, à bords tombés rebordés.
- fixation : rails à forte inertie en profilés aluminium collés.
- décor : films rétro réfléchissants + film de protection.
- finition : 2 coloris standards (champagne, nature) et selon nuancier RAL.
- supports : aluminium.
- colliers de fixation : profilés aluminium.



dimensions des lames

800 x 120	800 x 160	800 x 200	800 x 250
1000 x 120	1000 x 160	1000 x 200	1000 x 250
1300 x 120	1300 x 160	1300 x 200	1300 x 250

# combettes

## SIL mono-mât dos fermé

### avantages

> **facilité de réglage**

Positionnement des lames facilité grâce à son système de glissières intégrées.

> **excellente rigidité**

Conception en profilé aluminium entretoisé, cf page 70.

> **communication en hauteur**

Signalétique non masquée par des véhicules en stationnement.

> **avantages identiques à la gamme directionnelle Combettes**  
cf. page 70.

### caractéristiques

- mobilier simple face.
- subjectile de type caisson à dos fermé, en aluminium filé, réalisé à partir de profilés aluminium entretoisés, usinés et assemblés.
- fixation : éléments taraudés insérés dans les profilés pour permettre la fixation sur support par colliers.
- finition : profilé d'entourage en aluminium.
- décor : films rétro réfléchissants avec film de protection.
- supports : aluminium.
- colliers de fixation : profilés aluminium.

dimensions des caissons

800 x 150	800 x 200	800 x 300	1000 x 150	1000 x 200
1000 x 300	1300 x 150	1300 x 200	1300 x 300	-





# totem

modèle galbé ou plat



## avantages

### > visibilité renforcée

Excellent moyen de communiquer des informations devant un point de vente, une entrée de parking, une zone industrielle...

### > signalétique et image

Totems d'extérieurs permettant de marquer votre image et de signaler votre présence, mais pouvant également remplir des fonctions plus pédagogiques comme celles de diriger et d'informer...

### > visuels de communication

Création et réalisation de vos visuels possibles par notre bureau d'études graphiques.

## caractéristiques


- structure interne : acier galvanisé, avec surlongueur pour scellement direct.
- décoration en impression numérique sur simple ou double face.
- totem livré assemblé.
- pose : platine de fixation, tiges d'ancrage et gabarit de position.

dimensions		
800 x 2500	1000 x 2900	1000 x 4000

Autres dimensions sur demande.

# pupitre

modèle panoramique



## avantages

### > facilité d'accès à l'information

Lecture aisée grâce à l'ergonomie de ce produit adapté à tous types de publics.

### > mise en valeur du patrimoine

Idéal pour la mise en valeur de votre information pédagogique (sentiers pédestres, sites remarquables, valorisation de la faune et de la flore...).

### > visuels de communication

Création et réalisation de vos visuels par notre bureau d'études graphiques.

## caractéristiques

- structure mécano-soudée entièrement en aluminium laqué, section carrée 60 x 60 mm.
- support de lecture : aluminium ou émail.
- pose sur platine.

dimensions (2 supports)		
1200 x 800		

Autres dimensions sur demande.

dimensions (1 support)		
400 x 300	600 x 400	800 x 600

> modèles présentés : 1200 x 800 et 600 x 400 (zoom) décoration quadrichromie



# trek

## pupitre touristique

### avantages

#### > mise en valeur de votre patrimoine

Une approche esthétique contemporaine pour des aménagements touristiques réussis.

#### > visuels de communication

Création et réalisation de vos visuels possibles par notre bureau d'études graphiques.

### caractéristiques

- structure mécano-vissée entièrement en aluminium laqué.
- support de lecture : aluminium ou émail.
- pose : hors sol.

### dimensions

400 x 300

600 x 400

Autres dimensions sur demande.



# zéphyr

## mise en valeur du patrimoine

### avantages

#### > esthétique du mobilier

Un design inspiré du monde végétal participant à l'embellissement de votre cadre de vie.

#### > visuels de communication

Création et réalisation de vos visuels possibles par notre bureau d'études graphiques.

### caractéristiques

- structure mécano-vissée entièrement en aluminium laqué.
- support de lecture : aluminium ou émail.
- pose : hors sol.

### dimensions

600 x 400

800 x 600

Autres dimensions sur demande.






> modèle présenté : pupitre 600 x 400 décoration quadrichromie

## réforme de la réglementation de la publicité

L'objectif principal est d'améliorer le cadre de vie, notamment aux abords des villes, en encadrant et limitant l'affichage publicitaire.

### > quels sont les supports publicitaires ?

Il y a 3 catégories de support publicitaire :

publicité	enseigne	préenseigne
		
<p>- les dispositifs publicitaires, c'est à dire tout support susceptible de contenir une publicité.</p>	<p>- les enseignes (toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble ou terrain concernant une activité qui s'y exerce).</p>	<p>- les préenseignes (toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce l'activité), y compris les préenseignes dérogatoires.</p>




### > quelles sont les possibilités d'implanter des préenseignes ?

Depuis le 13 juillet 2015, les préenseignes dérogatoires sont limitées au profit d'un dispositif d'informations locales (SIL ou panneau de type CE).

**Hors agglomération**, les préenseignes dérogatoires sont limitées aux activités suivantes :

- Monuments historiques classés ou inscrits et ouverts à la visite.
- Activités en relation avec la fabrication et la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
- Activités culturelle.

Toutes autres activités doivent être traitées selon les règles liées à la circulation routière (arrêté interministériel du 24/11/67).

signalisation d'informations locales	relais information services	totem
		

**En agglomération**, sur le domaine public la compétence en matière de publicité sur le territoire communal ou intercommunal varie.

- S'il existe un RLP (Règlement Local de Publicité), la compétence est donnée au Maire sur l'ensemble de la commune. Ce RLP peut être plus restrictif que le règlement national de publicité.

- En l'absence, le Préfet de département est compétent. Charge à lui de vérifier la conformité des ensembles par rapport au règlement national de publicité.

Lorsqu'elle est prévue par un règlement, la publicité sur support (exemple : signalétique commerciale) peut être mise en œuvre pour indiquer des activités commerciales.

Pour rappel, les préenseignes sur support (exemple : signalétique commerciale) sont interdites pour les agglomérations < 10 000 habitants.

**VIGILANCE**, dans le cas de la multiplication des gestionnaires : si un Maire accepte d'assumer une dérogation sur route communale, le département peut refuser de déroger sur route départementale.



## signalisation piétonne

La signalisation directionnelle à l'usage des piétons, a pour objet de fournir à ceux-ci les indications nécessaires au choix d'un itinéraire. Il doit présenter des conditions optimales de sécurité, d'accessibilité et de confort afin de guider, via un chemin adapté, vers un pôle, un service ou un équipement.

### > les mentions à signaler

Les pôles, équipements et services présentant un intérêt particulier pour les piétons, ainsi que les points d'échange avec les divers modes de transport, peuvent être signalés.

La mise en place d'une signalisation directionnelle à l'usage des piétons est conditionnée par des études préalables d'itinéraires piétonniers tenant compte des critères de confort propres aux piétons, comme le temps de parcours, les possibilités de repos, l'accessibilité et des critères de sécurité.

### > La signalisation à planter

#### • Signalisation directionnelle type Dp29



#### • Signalisation directionnelle type Dp43



La présignalisation est assurée au moyen du panneau Dp43. Il est implanté en amont du point de choix.

La signalisation de position est assurée au moyen du panneau Dp29. Il est implanté au niveau du point de choix.

### > les caractéristiques de cette signalisation

- inscription en caractères droits de type L5 ou caractères italiques de type L4
- obligatoirement un idéogramme d'identification piéton :



ID34a



ID34b : si l'itinéraire est difficilement accessible à une personne à mobilité réduite.



ID7 : si un itinéraire alternatif peut être proposé.

- mention sur un fond de couleur de préférence bleu foncé ou brun foncé.
- un ou plusieurs idéogrammes.
- éventuellement une indication de distance ou de temps de parcours si la destination n'est pas proche.
- chaque panneau ne comporte qu'une mention.

### > le revêtement

Ces panneaux ne sont pas rétro réfléchissants.

### > l'implantation

La signalisation directionnelle à l'usage des piétons est implantée de préférence sur ou contre les façades ou sur du mobilier urbain. La hauteur d'implantation ne doit pas gêner la circulation des piétons sur les trottoirs.

La signalisation de position est la règle générale.

### > les dimensions

dimensions		
800 x 80	1000 x 80	-
800 x 100	1000 x 100	1300 x 100
800 x 120	1000 x 120	1300 x 120
800 x 150	1000 x 150	1300 x 150
800 x 200	1000 x 200	1300 x 200
800 x 250	1000 x 250	1300 x 250
800 x 300	1000 x 300	1300 x 300

**Un réseau d'agences de proximité :**

Aix-en-Provence  
Albertville  
Albi  
Amiens  
Auxerre  
Bar-le-Duc  
Besançon  
Bordeaux  
Caen  
Cahors  
Calais  
Carcassonne  
Clermont-Ferrand  
Dax  
Dijon  
Epinal  
Limoges  
Lyon  
Mâcon  
Marne-la-Vallée  
Montpellier  
Narbonne  
Orléans  
Perpignan  
Rennes  
Rodez  
Saint-Jean-d'Angély  
Saint-Paul  
Strasbourg  
Toulouse

**Siège social**

881 route des Fontaines  
BP 30004 Bellefontaine  
39401 Morez Cedex



[www.signaux-girod.fr](http://www.signaux-girod.fr)  
[sg@signauxgirod.com](mailto:sg@signauxgirod.com)  
Tél. : 03 84 34 61 00

Signalisation  
routière



Marquage  
au sol



Signalisation  
temporaire



Mobilier  
urbain



Vente &  
Location

